

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАСТКИ И ТЕХНОКАРТ

| № п/п | Эскиз детали | Обозначение | Наименование | Примечание |
|-------|--------------|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 53П-379-00 | Профиль д/соед. вентиляции код 44108510 | 1м.п.=115,7гр. 30-5372 на КРУГАХ |
| 2 | | 53П-477-00 | Уплотнительный профиль | 1м.п.=140гр. 30-5372 на КРУГАХ |
| 2а | | Профиль 30.0x5.0 | | Уплотнительный профиль г. Минск "Белстатс" |
| 2б | | Профиль 24.0x4.0 | | |
| 3 | | 53П-483-00 | Профиль-лента | 1м.п.=150гр. 30-5372 на КРУГАХ |
| 4 | | 53П-307-00 | Хомут д/крепления трубопроводов | 1м.п.=70гр. 30-5372 на КРУГАХ |
| 4а | | 53П-478-00 | Хомут д/крепления трубопроводов | |
| 4б | | 53П-307-00 | | |
| 4в | | | | |
| 5 | | 53П-440-00 | Прокладка уплотнительная | г. Могилев Сантехмонтаж 1м.п.=137,8гр. 30-5372; 7-129 на КРУГАХ |
| 5а | | 53П-440-00 | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------------|------------------------|--|
| 6 | | 3-11-22-3005 | Уплотнение | п. Дукора 1м.п.=257,8гр. 30-5372; 7-4161 на КРУГАХ |
| 7 | | 316-11256 | Уплотнение | п. Дукора 1м.п.=929гр. 30-5372; 7-4161 на КРУГАХ |
| 7а | | 316-11256 | Профиль 30.0x15.0 | |
| 8 | | | Профиль ТС-Т 33.0x25.0 | Гомель "Химзавод" 5151; 30-48 |
| 9 | | 53П-442-00 | Профиль д/стекла | 1м.п.=150гр. 30-48; 7-129 НП |
| 9а | | Профиль 16.0x14.0 | | (на поддонах) |
| 10 | | Профиль 22.0x14.0 | Уплотнитель д/стекла | 30-48; 7-129 |
| 10а | | Профиль 20.0x14.0 | | "Гродно Энерго" (ложить торцевой стороной) |
| 11 | | 53П-296-00 | Профиль д/стекла ш-6 | 1м.п.=127гр. 30-48 на КРУГАХ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 12 | | 53П-302-00 | Профиль д/стекла ш-4 | 1м.п.=80-90гр. 30-48 на КРУГАХ |
| 13 | | 53П-361-00 | Профиль угл. д/стекла | Слоним МПКК Облстрой 1м.п.=207гр. 30-48 на КРУГАХ |
| 14 | | 53П-464-00 | Профиль угл. д/стекла разных размеров | 30-48 |
| 14а | | 53П-443-00 | | г. Брест "Термо Брест" 30-48 |
| 15 | | 53П-475-00 | Вкладыш | г. Светлогорск ЖБИ 1м.п.=330гр. 30-48; 7-129 на КРУГАХ |
| 16 | | 53П-458-00 | Уплотн. шнуровой д/полуформ | г. Светлогорск ЖБИ 1м.п.=560гр. 30-48; 7-129 на КРУГАХ |
| 17 | | Профиль ТС-С 30.0x5.0 | | "Могилевский МДСК" 7-30-5628 |
| 18 | | Профиль О-Т 25.0x25.0x18 | | "Энергооборудование" 30-5372 (добрн Ø15) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|--|
| 19 | | Профиль 14.0x8.0 | | Ф-л "Дружба" г. Новополоцк |
| 20 | | Профиль О-С 34.0x16.0 | | "Днепробуг-водпуть" 1м.п.=670гр. 30-5330 (на поддонах) |
| 21 | | Профиль ТС-Т ПР-067 | | "Гомсельмаш" 30-48 |
| 22 | | Профиль ТС-Т 40x22x28x8 | | г. Вобруйск "Асан" 30-48 (на поддонах) по 4мм |
| 23 | | Профиль ТС-Т 26.0x4.0 | | "Жлобинметаллургстрой" 7-30-5628 (на КРУГАХ) |
| 24 | | 53П-298-00 | Уплотнитель шандора | НП Березовская ГРЭС 1м.п.=1550гр. 30-5372 на КРУГАХ |
| 24а | | | | |
| 25 | | 53П-402-00 | Уплотнение | г. Пинск предприятие водных путей 1м.п.=410гр. 30-5372 на КРУГАХ |
| 26 | | 53П-317-00 | Уплотнение АО "Мекасан" | 1м.п.=2300гр. 30-5372 (30-5330) 30-48-1.9 кг/м.п. (на поддонах) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|------------|--------------------------------------|--|
| 27 | | 53П-299-00 | Уплотнение Р-образного сечения | г. Могилев АО "Мекасан" 1м.п.=1450гр. 30-5372 на поддонах |
| 28 | | 53П-405-00 | Уплотнение | АО "Мекасан" 1м.п.=1300гр. НП 30-5372 |
| 29 | | 53П-381-00 | Профиль уплотн. дверей сушилки др.в. | г. Минск Форекс 1м.п.=700гр. НП 30-5372 |
| 30 | | 53П-463-00 | Профиль уплотнит. | г. Минск "Форекс 28" 1м.п.=420гр. НП 30-5372 |
| 31 | | 53П-451-00 | Профиль упл. | 1м.п.=400гр. НП 30-5372 |
| 32 | | 53П-479-00 | Уплотнитель | ОАО "Белсоллод" 1м.п.=190гр. 30-5372 на кругах |
| 33 | | 53П-323-00 | Профиль упл. | г. Бобруйск Ф-ка мягкой мебели 1м.п.=180гр. 30-5372 на кругах |
| 34 | | 53П-403-00 | Профиль для перевозки стекла | "Кув" НП г. Могилев 1м.п.=320гр. 30-5312 |
| 35 | | 53П-392-00 | Уплотнение | г. Волковыск мяскокомбинат 1м.п.=610гр. 7-129; 30-5372 на кругах |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|------------------------|------------------------------------|--|
| 36 | | 53П-455-00 | Прокладка для стерилизацион. камер | г. Могилев Облбольница 1м.п.=280гр. 7-129; 30-5372 на кругах |
| 37 | | 53П-484-00 | Прокладка упл. | г. Минск Маргар. з-д 1м.п.=370гр. 30-5372 на кругах |
| 38 | | Профиль ТС-С 36.0x32.0 | | ЦБК-картон (новая) 30-48 |
| 39 | | 53П-308-00 | Прокладка уплотн. | г. Сморгонь Силикатобетон 1м.п.=1100гр. 30-5372 на кругах |
| 40 | | 53П-309-00 | Прокладка уплотн. | г. Сморгонь Силикатобетон 1м.п.=1100гр. 30-5372 на кругах |
| 41 | | 53П-303-00 | Уплотнение автоклава | г. Сморгонь 30-48 на кругах |
| 42 | | 53П-839 | Профиль О-С 10.0x13.0 | ИП Борисов 30-5330 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|------------|--|--|
| 43 | | 53П-408-00 | Профиль упл. | п. Чисть АО "Забудова" 1м.п.=150гр. 7-129; 30-5372 на кругах |
| 44 | | 53П-485-00 | Профиль упл. | п. Чисть АО "Забудова" 1м.п.=619гр. 7-129 на кругах |
| 45 | | 53П-304-00 | Уплотнение | г. Витебск Мех. завод 1м.п.=333гр. 7-129 на кругах |
| 46 | | 53П-370-00 | Прокладка верхней крышки бака Красильный аппарат | г. Пинск Полесье 1м.п.=191гр. 30-48 на кругах |
| 47 | | 53П-367-00 | Прокладка нижней крышки бака Красильный аппарат | г. Пинск Полесье 1м.п.=145гр. 30-48 на кругах |
| 48 | | 53П-456-00 | Профиль упл. | г. Пинск Полесье 1м.п.=169гр. 7-129 на кругах |
| 49 | | 53П-369-00 | Профиль | г. Мозырь Беларусьбелль 1м.п.=195гр. 30-48 на кругах |
| 50 | | 53П-364-00 | Уплотнение | Красносельск цемент 1м.п.=944гр. 7-129 на кругах |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|------------|-----------------|---|
| 51 | | 53П-352-00 | Уплотнение | Ольховка Картон. Ф-ка 1м.п.=440гр. 7-129 НП |
| 52 | | 53П-476-00 | Профиль уплотн. | г. Гомель Энергооборудование 1м.п.=200гр. 30-5372 на кругах |
| 53 | | 53П-388-00 | Профиль уплотн. | г. Гомель Энергооборудование 1м.п.=200гр. 30-5372 на кругах |
| 54 | | 53П-462-00 | Уплотнитель | 7-129 НП 1м.п.=970гр. |
| 55 | | 53П-380-00 | Профиль уплотн. | г. Могилев Кожевник 1м.п.=487гр. 30-5372 на кругах |
| 56 | | 53П-482-00 | Профиль уплотн. | г. Слуцк Сахарорафин. НП 1м.п.=2288гр. 30-5372 |
| 57 | | 53П-453-00 | Профиль | г. Могилев Химволокно 1м.п.=563гр. 30-5372 на кругах |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|------------|---------------------------------------|---|
| 57a | | | Профиль | г. Могилев Химволокно 1м.п.=563гр. 30-5372 на кругах |
| 58 | | 53П-410-00 | Профиль уплотн. | г. Минск "Форекс" 1м.п.=432гр. 30-5372 на кругах |
| 59 | | 53П-377-00 | Профиль | г. Слуцк з-д Металлист НП 7-129 1м.п.=516гр. |
| 60 | | 53П-431-00 | Профиль | г. Мозырь пред-ие водн. путей 1м.п.=340гр. 30-5372 на кругах 2019г. 30-48 650гр. |
| 61 | | 53П-474-00 | Уплотнитель | г. Волковыск Локомотивное депо 30-48 НП кратно 2500 1м.п.=250гр. |
| 62 | | 53П-468-00 | Замок уплотнитель | г. Волковыск Локомотивное депо 1м.п.=18гр. 30-48 на кругах |
| 63 | | 53П-371-00 | Профиль для контейнера Германия | Осиповичи НП 30-5311 1м.п.=650гр. |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---------------------------|--------------------------------------|--|
| 64 | | 53П-316-00 | Профиль для контейнера "Индия" | Осиповичи — / — НП |
| 64a | | 53П-316-00 | | Тролейб. парк НП 30-5311 1м.п.=630гр. |
| 65 | | 53П-297-00 | Профиль фигурн. | ТЗЦ-5 НП 30-48 1м.п.=300гр. |
| 66 | | 53П-412-00 | Профиль 44104210 44108410 | г. Минск 45 з-д пустотн. изделия 30-48 7-129 |
| | | 53П-413-00 | | |
| 67 | | 53П-448-00 | Профиль уплотн. | г. Минск, МАЗ 1м.п.=169гр. 7-129 на кругах |
| 68 | | Профиль ТС-С 21.0x15.0 | | 30-48 на кругах |
| 69 | | 53П-391-00 | Уплотнитель дверей автобуса | г. Витебск НП 30-5372 1м.п.=268гр. |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 70 | | 53П-390-00 | Уплотнитель дверей автобуса | г. Витебск НП 30-5372 1м.п.=260гр. |
| 71 | | 53П-426-00 | Профиль обшивки автобуса | г. Витебск 1м.п.=234гр. 30-5372 на кругах |
| 72 | | 53П-406-00 | Профиль для бильярдного стола | г. Минск "Динамо" НП 40 1м.п.=800гр. 7 ИРП-1347 |
| 73 | | 53П-365-00 | Ремень багажн. | г. Минск РУП "Горизонт" 1м.п.=76гр. 30-48 на кругах |
| 74 | | 53П-368-00 | Уплотнитель двери рефриж. | Калинковичи Маслосырбазы НП 7-129 1м.п.=863гр. |
| 75 | | 53П-376-00 | Профиль буксового амортиз. | г. Витебск НП 30-5372 1м.п.=930гр. |
| 76 | | Профиль ТС-Т 52x35 | | ИП Юрлов А.Н. 30-48 (на поддонах) 3,2м |
| 77 | | 53П-382-00 | Профиль 44108410 | 7-129 30 |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----------------------|---|--|
| 78 | | 53П-383-00 | Камера 44100310 | г. Светлогорск Химволокно 7-129 31 |
| 79 | | 53П-387-00 | Подкрылки д/автомобиля 44108510 (312) 44104210 (30-48) | 30-48 30-5372 32 |
| 80 | | 53П-389-00 | Вставка резиновая 44108410 | 7-129 33 |
| 81 | | 53П-409-00 | Профиль 44108510 | г. Волковыск Мясокомбинат 30-5372 43 |
| 82 | | 53П-480-00 | Резиновая реборда 44108410 | 7-129 81 |
| 83 | | 53П-457-00 | Прокладка 44108410 | г. Бобруйск Мясокомбинат 7-129 |
| 84 | | Профиль ТС-Т 30x15 | | "Силиконтэ- гидрохолл" |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--------------------------|--|--------------------------------------|
| 85 | | 53П-446-00 | Уплотн. профиль лестничных маршей 44108410 | г. Гомель ЖБИ 7-129 53 |
| 86 | | 53П-444-00 | Уплотн. двери копильн. камер 44108410 | 7-129 5 |
| 87 | | 53П-452-00 | Уплотнитель 44100210 | г. Могилев Желат. завод 438 59 |
| 88 | | Профиль О-Т 30,0x12,0 | Колодка 44108510 | з-д Мотовело 438 |
| 89 | | 53П-454 | Уплотнитель | 30-48 |
| 90 | | 53П-529 (см 176) | Уплотнение окон тепловоза 44100410 44102710 44102610 | 30-5372 30-48 |
| 91 | | Профиль ТС-Т 34,0x2,5 | | |
| 92 | | 53П-450-00 | Уплотнение 44102610 | 30-48 57 НП |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--------------------|---|--|
| 93 | | 53П-378-00 | Уплотнение 44102610 | г. Минск НП ТЭЦ-4 26 30-48 |
| 94 | | 53П-481-00 | Уплотнение люков хранения алког. напитков 44108110 | 30-5519 82 |
| 95 | | 53П-514-00 КУВО | Профиль д/транс. стекла 44100110 | г. Могилев КУВО НП 30-5372 |
| 96 | | 53П-445-00 | Уплотнение крышек электрошкафов 44108510 | г. Смоленичи СПОО Дорэлектромаш 30-5372 НП |
| 97 | | 53П-465-00 | Профиль уплотн. 44108510 | 30-5372 70 |
| 98 | | 53П-505-00 | Резин. уплотн. 44100110 | Линскводстрой 88 30-5372 НП |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|--------------------------------|---|--|
| 99 | | Профиль ТС-Т 42,0x38,0 | | Молодечно "Ремстройпуть- ДОК" 30-48 |
| 100 | | 53П-507-00 | Резиновый профиль 44103110 | г. Минск 90 Мясокомбинат 7-30-5519/6А |
| 101 | | 53П-508-00 | Уплотнение к прессам К-4039А | г. Минск МАЗ 7-129 |
| 101a | | | | |
| 101б | | Профиль ТС-Т 14,0x10,0x10,0 | | "БЗТДиА" 30-48 |
| 101в | | Профиль ТС-Т 19,0x14,0 | | 30-48 |
| 102 | | 53П-509-00 ПМП-89.36.03.04 | Резиновый ком. К-8, КДППУП 44100110 | Стройиндустрия НП 92 372 |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|--------------------------------|--|---|
| 103 | | Профиль О-Т 33,0x19,0 | | SARIA 30-5151 |
| 104 | | Профиль О-Т 23,0x17,0 | | г. Минск "Табак-инвест" 7-30-5151/1348-2 |
| 105 | | 53П-510-00 | Уплотнение сушильн. камер 44108410 | 7-129 93 |
| 105a | | | | |
| 106 | | 53П-511-00 | Профиль упл. 44108710 | г. Бобруйск 94 Кожкомбинат 7-302 507/4161 |
| 107 | | 53П-513-00 | Экран шума защитн. 44102610 | 30-48 96 НП |
| 108 | | Профиль ТС-Т 18,0x13,0x15,0 | | 30-48 |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------------|---|--|
| 109 | | Профиль 25x14 | Прокладка | на кругах |
| 110 | | 53П-551 | Профиль для упаковки стекла Т-образный 44100110 | г. Могилев "Куво" НП 30-5372 |
| 111 | | 53П-566-00 | Прокладка 44100110 | г. Бобрюиск Мясокомбинат НП 30-5372 |
| 112 | | Профиль 20.0x11.0 | Уплотнение 44104200 | г. Бобрюиск Мясокомбинат 30-48 на кругах |
| 113 | | Профиль 25.0x25.0 | Уплотнитель стекла 44104310 | г. Жлобин БМЗ 30-48 |
| 114 | | Профиль 41.0x6.0 | Профиль 44100310 | г. Жлобин Мясокомбинат НП 7-129 |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|------------------------|---|---|
| 115 | | Профиль 25.0x23.0 | Прокладка под крышку автоклава 44108410 | г. Могилев "Куво" 7-129 |
| 116 | | Профиль 29.0x29.0 | | г. Речица "Красный Октябрь" |
| 117 | | Профиль 30.0x13.0 | Уплотнитель автоклава | г. Бобрюиск ТЭЦ-2 7-129 |
| 118 | | Профиль О-Т 60.0x12.0 | Профиль для транспортировки стекла 44100110 | г. Могилев "Куво" НП 30-5372 |
| 119 | | Профиль МБ-С 40.0x26.0 | Профиль 44100310 | г. Светлогорск ПО "Химволокно" 7-129 НП |
| 119-1 | | Профиль МБ-С 24.0x15.0 | | |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|------------------------|---------------------|---|
| 119-2 | | Профиль МБ-С 39.0x22.0 | | г. Светлогорск ПО "Химволокно" 7-129 НП |
| 119-3 | | Профиль МБ-С 19.0x21.0 | | |
| 120 | | Профиль О-Т 32.0x23.0 | Уплотнение 44100110 | 30-5372 |
| 121 | | Профиль 37.0x42.0 | | ООО "Гласберг" |
| 122 | | Профиль О-Т 58.0x22.0 | Уплотнение 44100110 | 30-5372 НП |
| 122a | | Профиль О-Т 56.0x30.0 | | |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---------------------------|---|--|
| 123 | | Профиль МБ-С 55.0x24.0 | Уплотнение 44100310 | 7-129 НП |
| 124 | | Профиль МБ-С/О-Т 41.0x2.5 | Уплотнение автоклава консервн. з-да 44107810 44110110 | г. Кировск к-з "Рассвет" 7-129 30-5372 |
| 125 | | 53П-472-00 | Уплотнение промышл. стир. машин 44104210 | 73 30-48 |
| 126 | | Профиль МБ-С 32.0x14.0 | Манжета 44108410 | ОАО "Мозырьдрев" 7-129 |
| 127 | | 53П-506 | Уплотнитель 44108410 | г. Орша 7-129 на кругах |
| 128 | | Профиль МБ-С 59.0x27.0 | Уплотнение 44100310 | 7-129 НП на поддонах |
| 129 | | Профиль МБ-С 32.0x15.0 | Уплотнение 44108510 | 30-5312 |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|
| 130 | | Профиль НП МБС 52,0x25,0 | Уплотнение 44100310 | НП 7-129 |
| 131 | | Профиль П-Т 27,0x6,0 | Уплотнение 44108110 | Молочный завод 30-5372 30-5519/6А |
| 132 | | Профиль 20,0x15,0 | Уплотнение 44100310 | г. Бобрыйск Агромаш |
| 133 | | Профиль МБ-С 24,0x14,0 | Профиль уплотнит. 44107810 | 7-129 |
| 134 | | Профиль ТС-Т 15,0x14,0 | Уплотнитель (демпфер) для окантовки лодок 44104310 (упл. стекла) | Осиповичи з-д Автоагрегатов 30-48 |
| 134a | | | | |
| 135 | | Профиль ТС-Т 16,0x14,0 | Уплотнитель стекла 44104310 | Адживу ПОЛСПО 30-48 |
| 135a | | Профиль ТС-Т 14,0x12,0 | | |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|----------------------------|---|----------------------------------|
| 136 | | Профиль ТС-Т 21,0x7,0 | Профиль уплотн. 44104210 | 30-48 |
| 137 | | Профиль О-Т 28,0x6,0 | Профиль уплотн. 44108510 | 30-5372 |
| 138 | | Профиль ТС-Т 19,0x12,0 | Уплотнитель стекла 44104310 | 30-48 |
| 139 | | Профиль П-Т 45,0x22,0 | Профиль 44108110 | г. Бобрыйск Мясокомбинат 30-5519 |
| 140 | | Профиль О-Т/МБ-С 32,0x12,0 | Уплотнение для дверей 44108510 44108410 | 30-5312 7-129 |
| 140-1 | | Профиль О-Т/МБ-С 23,0x10,0 | — // — | |
| 141 | | Профиль О-Т 65,0x22,0 | Профиль 44108510 | 30-5372 |
| 142 | | Профиль О-Т 23,0x11,0 | Уплотнитель дверей 4418510 | 30-5372 |
| 143 | | Профиль О-Т 24,0x22,0 | Профиль 44100110 | г. Бобрыйск Мясокомбинат 30-5372 |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|---|---|
| 144 | | Профиль МБ-С 28,0x22,0 | Уплотнитель | 7-129 |
| 145 | | Профиль ТС-Т 50,0x30,0 | Профиль для контейнеров 441 | г. Кобрин НП 30-48 |
| 146 | | КИС-0257/1-2 | Тормозная колодка 44104210 | г. Минск Подшипн. з-д 30-48 |
| 147 | | Профиль МБ-С 25x3x8 | | "Гомельский радиозавод" 7-129 на кругах |
| 148 | | 53П-525 | Уплотнение для промышл. машин 44100310 | НП 7-129 |
| 148-1 | | | | |
| 148-2 | | | | |
| 149 | | 42/02-УР-2 УР-2 53П-538 1 м.п. ~400 гр. | Уплотнитель для мостовых конструкций 44103410 (до 1 кг) | г. Гомель ОАО Дорожностроит. трест 30-48 УП "Васанмост" |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|
| 150 | | КТР 20Д.86.06 | Уплотнитель 44104210 | г. Пинск "Полесье" 30-48 |
| 151 | | КТР 20Д.86.05 | Уплотнитель 44104210 | г. Пинск "Полесье" 30-48 |
| 152 | | 53П-543 КТР 20Д.86.03 L=5600 м.п. | Пркладка на кругах 44104210 | г. Пинск "Полесье" 30-48 |
| 153 | | 53П-515-00 | Уплотнение 44100110 | ООО "Орминс" |
| 154 | | Профиль О-Т 39,0x35,0 | Профиль 44100110 | г. Слуцк Сахарораф. з-д 30-5372 |
| 155 | | КПК 0116002А | Скребок 30-48 - 44102610 30-5312 - 44100110 | г. Гомель ГСКБ позерно-кормо уборочн. техники НП |
| 156 | | Профиль ТС-Т 30,0x23,0 | | г. Бобрыйск "Силикатный завод" 30-48 на кругах |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--------------------------------|--|--|---|
| 157 | | БЗ 20/12.5 00 00 009 00 00 010 БЗГ 28/12.5 (М404.00.001) | Уплотн. манж. для взлк. котла на больших кругах; начиная с нар. Ø - 6 витков ~ 13 п.м. 7-129 44107810 30-48 44104210 | г. Светлогорск "Химволокно" г. Бобруйск "Ботэкс" 7-129 30-48 |
| 158 | | 101-5403303 | Прокладка 44109010 | г. Минск "Алмаз" 30-48 |
| 159 | | 53П-544-00 ЭКУ-00.042 | Уплотнитель для спецдверей 44102410 | г. Гомель Радиозавод 30-48 |
| 160 | | 53П-545-00 ЭКУ-000.043 | Уплотнитель для спецдверей 44102410 | г. Гомель Радиозавод 30-48 |
| 161 | | 53П-531-00 ЭКУ-000.041 936-6207024-1 53П-534 | Уплотнитель для спецдверей 44102410 | г. Гомель Радиозавод 30-48 |
| 162 | | 53П-534 ВС.01803.00.02 | Профиль н. обрезной 44108510 | г. Минск Торгмаш 30-5312 |
| 163 | | 53П-532 (ЭКУ-00) 936-6207025-01 | Уплотнитель для спецдверей 44102410 | г. Борисов з-д 2566 30-48 НП |
| 164 | | Профиль М-Т/ТС-Т 15.0x10.0 | Уплотнение для стекла 44104310 | 30-48 |
| 164а | Трубки на дорнах нашпицовка | | | |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------------------------------|--|---|
| 165 | | 53П-531 | Уплотнение | 30-48 |
| 166 | | Профиль ТС-Т 40.0x20.0 | Уплотнитель | Орминс 30-48 |
| 167 | | Профиль О-Т 54.2x34.0 | 44100110 | Польша 30-5372 |
| 168 | | 53П-559 | Профиль-уплотнение резиновое | г. Могилев "Новотех" 30-48 на кругах |
| 169 | | 53П-535 7000.738.00.000 | Уплотнение 4102410 44102410 | г. Борисов з-д 2566 30-48 |
| 170 | | Профиль ТС-Т/М-Т 68.0x12.0 | Прокладка продольного бруса 433360-8501206 4331-8501206 44102610 | г. Москва АМО ЗИЛ 30-48 |
| 171 | | Профиль МБ-С 48.0x20.0 | Профиль для стир. машины (вставка стекол) 44108410 | г. Барановичи Химчистка 7-129 |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|--|
| 172 | | Профиль МБ-С 40.0x31.0 | Профиль для стир. машины (вставка стекол) 44108410 | г. Барановичи Химчистка 7-129 |
| 173 | | 53П-533 | Уплотнитель стекла 44104310 | г. Минск ОДО "Арилон М" 30-48 |
| 174 | | 53П-539 КА 498500.00.001 | l = 3100-3200 | ОАО "Любанский з-д стеновых блоков" 30-48 НП 30-48 - 44102610 7-129 - 44100310 |
| 175 | | 53П-528 1350.05.089 | Уплотнение l - кратное 4500 с наружи 44108410 | г. Костюковичи Цемзавод 7-129 |
| 176 | | 53П-529 4.02-4265-069 см. № 90 | Уплотнитель дверей 44102610 | г. Гомель частное производств. унитарное предприятие "Импром" НП 30-48 |
| 177 | | ЧС-001 | Профиль окантовка 44102610 | г. Минск "Чистый след" НП 39-48 |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------------------------------|--|---|
| 178 | | 53П-527 16.20.30.00.001 | Профиль для контейнер "Абакан" 44100410 (ВЧД-9-16) | г. Осиповичи г. Могилев 30-5311 |
| 179 | | 53П-537 | Демпфер для окантовки лодок 44104210-на кругах 44102610 | г. Осиповичи 30-48 НП |
| 180 | | Профиль МБ-С 34.0x20.0 | Прокладка для котла консервного завода | 7-129 5519 |
| 181 | | Профиль ТС-Т 10.0x11.0 | | 30-48 на кругах |
| 182 | | опытный | Профиль ЧС-004 44102610 | — // — на кругах с силиконом |
| 183 | | Профиль 46.0x20.0 | Профиль ЧС-005 44102610 | НП — // — |
| 184 | | Профиль ТС-Т | | г. Гомель "Электротехн-й" завод 30-48 (на кругах) |
| 185 | | Профиль О-Т 21.0x16.0 | Профиль для спецдверей 44108510 | г. Могилев Управление банков (ГО) 30-5372 |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|---|---|
| 186 | | 53П-536 | Профиль 44100110 44102610 | 30-5372 НП 30-48 НП |
| 187 | | Профиль 0-Т 72.0x41.0 | Профиль | 30-5372 |
| 188 | | Профиль П-Т 35.0x14.0 | Прокладка 44103110 | г. Минск Маргарин з-д 30-5519 |
| 189 | | 53П-553 | Уплотнит. профиль д/лобового стекла автомобиля (Ауди) 44104310 | г. Москва 30-48 |
| 190 | | Профиль ТС-Т 37.0x3.0 | | ОАО "Березовский мясокомбинат" 30-48 на поддонах |
| 191 | | Профиль МБ-С 18.0x14.0 (манжета) | | г. Молодечно ОАО Завод метал- локонструкция" 7-129 |
| 192 | | 53П-561 | Уплотнитель стекла НП 44104310 44103480 | г. Минск СМЧУП Монремтехно 30-48 3 п.м. - 1 кг |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------------------------|---|---|
| 193 | | 4000-3563-001 53П-554 | Уплотнение кожуха машины "Вочмад" | г. Жлобин БМЗ 30-5372 |
| 194 | | 4000-3563-002 53П-555 | — // — Воздух. | — // — 30-5322 30-48 |
| 195 | | Профиль ТС-Т/М-Т 20.0x15.0 | 4410341030-48 | ООО ДТД (Дортехника и детали) г. Минск 30-48 |
| 196 | | К-317.000 53П-556 | Уплотнение к холодильной установке компрессора 5Г-100/8 | г. Кобрин инстр. з-д Ситомо НП, возможно на кругах |
| 197 | | РМ51-00.00.019 53П-563 | Профиль | г. Жлобин БМЗ 30-48 |
| 198 | | Профиль ТС-Т/М-Т 17.0x10.0 | Профиль | г. Гомель Химзавод 30-48 |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---------------------------|--|--|
| 199 | | Профиль 0-Т 100.0x25.0 | Профиль для уплотнения затворов на Заславском гидроузле 44100110 | г. Минск водоканал 30-5372 НП - на поддоне |
| 200 | | Профиль 18.0x32.0 | Уплотнение | |
| 201 | | 53П-549-00 | Уплотнительный профиль 44100110 | г. Узда "Волат-1" 30-5372 НП - на поддоне |
| 202 | | 53П-550-00 | Профиль уплотн. 35x18 44103110 44108510 | г.п. Микашевичи Спецжелезобетон 7-30 2507/4161 30-5372 на кругах |
| 203 | | 53П-558-00 | Профиль уплотн. 20x12 44108510 | г.п. Микашевичи Спецжелезобетон 30-5372 на кругах |
| 204 | | Профиль 0-Т 36.0x16.0 | Уплотнитель камер | г. Минск "Форэкс" 30-5372 |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------------------------|---|--|
| 205 | | 5428-1101134-10 | Профили уплотнительные | г. Санкт-Петербург г. Минск ООО "Яровит" 30-48 |
| | | 516Б-1109135 | | |
| | | 50-48-1109224 | | |
| | | 5428-1101114 | | |
| | | 1101114 | | |
| | | 64227-3506025 | | |
| 206 | | 53П-552 | 6685769 Петр Алексеевич для привода | г. Гатово Минский р-он Завод гранитн. и мраморн. изделия Исакидис Гранидис |
| 207 | | Профиль МБ-С 68.0x40.0 | Уплотнение | 7-129 |
| 208 | | Профиль ТС-Т/М-Т 35.0x20.0 | Угол ступеньки | 30-48 |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|------------------|---|
| 209 | | 73.5362.00 | Прокладка нижняя | г. Пинск "Полюсье" Промыш. торг. предпр. 30-48 |
| 210 | | M407.00.001 | Манжета | г. Светлогорск Химволокно 7-129 кратное 6,5 м. |
| 211 | | Профиль О-Т 114.0x25.0 О-Т 41.01.00.002 | | г. Гомель "Гомельский ДСК" 30-5372 (на поддонах) |
| 212 | | Профиль ТС-Т 50.0x6.0 | | ОДО "АСАН" 30-48 |
| 213 | | Профиль ТС-Т 21.0x11.5 | | "Конте Спа" 30-48 (на кругах) |
| 214 | | 53П-565-00 | Профиль (чехол.) | г. Гомель ГСКБ по картоф. уборочным ком-нам. 30-48 1 п.м.-717г. |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|---|--------------------------------|--|
| 215 | | Профиль О-Т 62.5x25.0x10 есть оснастка с длиной 58.5 и φ 23мм р.см. 7-129 | Уплотнение ПР-54 | г. Могилев Ком-т силикатных изделий детали из 372 заказ 129 |
| 215a | | Профиль О-Т 58.5x23.0x10 | | |
| 216 | | Профиль ТС-Т/М-Т 60.0x30.0 | Уголок резиновый | г. Гомель ОДО "Нестерка" 30-48 |
| 217 | | Профиль ТС-Т/М-Т 31.0x4.0 | Прокладка резиновая с буртиком | г. Сморгонь РУП "Сморгонский агрегатный з-д" 30-48 на кругах |
| 218 | | Профиль ТС-Т/М-Т 48.0x22.0 | Уплотнение для стекла | п. Дружный Теплоэлектро-центральный-5 30-48 НП |
| 219 | | Профиль ТС-Т/М-Т 100.0x50.0 | Уплотнение | ООО "Беор" НП 30-48 |
| 220 | | 53П-846 Профиль О-Т | | г. Минск "Керамин" 30-5372 |
| 221 | | Профиль ТС-Т 21.0x6.5 | | 30-48 |







34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|------------------------|-------------|---|
| 222 | | Профиль ТС-Т 27.0x8.0 | | 30-48 |
| 223 | | Профиль ТС-Т 24.0x21.0 | | Конте |
| 224 | | КДН-3.02.003 | Амортизатор | ОАО "Бобруйск-сельмаш" 7-ИРП-1348 НП по 3м-заготовка 30 мин. вулк-ция |
| 225 | | 53П-316-00 | | Троллейбусный парк |
| 226 | | ЯНУМ.РТИ.180 | | |
| 226-1 | | ЯНУМ.РТИ.223 | | |
| 227 | | ЯНУМ.РТИ.185-1 | | Брестский электромеханический завод |
| 228 | | ЯНУМ.РТИ.185 | | БЭМЗ |
| 229 | | ЯНУМ.РТИ.221-1 | | "Могилевтрансаш" |
| 230 | | Профиль О-Т 48.5x48 | | 51-51 |








35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 231 | | КНД-3.02.003-01 | | ОАО "Бобруйсксельмаш" |
| 232 | | ЯНУМ.РТИ.221 | | |
| 233 | | Профиль ТС-Т 21.0x19.0 | | ООО "СМГ" г. Минск 30-48 |
| 234 | | Профиль О-Т 33.0x22.0 | | ОАО "Гомельский хим. завод" 30-5372 |
| 235 | | Профиль №15 11981-00 | | |
| 236 | | Профиль (уплотнение) Б-739.46.006-4 | | |
| 237 | | Профиль 25.0x16.0 | | "Гомельский радиозавод" |
| 238 | | Профиль 7.0x6.0 | | "Гомельский радиозавод" |









36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------------------------|--------------|---|
| 239 |  | Шнур резиновый ТС-Т, Ø16 | | ОАО "ММЗ" г.Могилев 30-48 |
| 240 |  | Профиль ТС-Т 15.0x9.0 | | "Гомельский радио завод" 30-48 на кругах |
| 241 |  | Профиль 16.0x16.0 | | г. Молодечно "Завод металло- конструкция" |
| 242 |  | Профиль ТС-Т 24.0x30.0 | | ЧП "Регул Торг" 7-30-5628 |
| 243 |  | Профиль ЯИУМ.РТИ.341 | | |
| 244 |  | 37.99.00.000 | Лопасть вала | ОАО "Гомельский ДСК" |







37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|---------------------------|----------|--|
| 245a |  | Профиль МБ-С 19.0x14.0 | | ОАО "Гомсельмаш" |
| 245б |  | Профиль МБ-С 34.0x24.5 | | |
| 245в |  | Профиль МБ-С 19.0x16.0 | | |
| 246 |  | Профиль ТС-Т 19.0x14.0 | | ОАО "Лидсельмаш" |
| 247 |  | Профиль ТС-Т 35.0x25.0 | | 30-48 на кругах |
| 248 |  | Профиль 64.0x10.0x3.0 | L=3000мм | "Заславль Энерго" |
| 249 |  | Профиль О-Т 55.0x6.0 | | "Монтажгранд" 30-5372 на поддонах по 4 м.п. |





38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 250 |  | Профиль О-Т 60.0x12.0 | | 30-5372 на поддонах по 4 м.п. |
| 251 |  | Профиль О-Т 60.0x8.0 | | 30-5372 на поддонах |
| 252 |  | Профиль 32.0x4.0 | | |
| 253 |  | Профиль ТС-Т 15.0x9.0 | | "Гомельский радио завод" 30-48 |
| 254 |  | 1522-1101118 | | ОАО "МТЗ" |
| 255 |  | МАЗ-490AW1. 40.00.010-01 | | ОАО "МАЗ" |
| 256 |  | СЭУ 0200021 | Подкладка для стекла | ОАО "Гомсельмаш" НП |
| 257 |  | Профиль ТС-Т 43.0x10.0 | | "Уголок для дверей" 30-48 |

39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--------------------------------|---|--|
| 258 |  | Профиль О-Т 24.0x14.0 | | "Лясковичи" Житковичи 30-5372 на поддонах |
| 259 |  | Профиль ТС-Т | | "Заславль Энерго" 30-48 |
| 260 |  | ЯИУМ.РТИ.478 | Профиль для уплотнения "Нестерка" | ООО "Нестерка" 30-48 |
| 261 |  | ЯИУМ.РТИ.477 | Профиль для уплотнения | 30-48 |
| 262 |  | Профиль ТС-Т 16.0x14.0x13.0 | | "Газосиликат" |
| 263 |  | Профиль МБ-С 36.0x27.0 | | 7-129 L=3м |

40

| 1 | 2 | 3 | | |
|-----|---|---|--|--|
| 264 |  | Профиль ТС-Т 45.0×28.0 (Уплотнение 29569.13.29.01) | | "Ремонтхиммонтаж" 30-48 |
| 265 |  | Профиль ТС-Т 32.0×32.0 | | 30-48 (на поддонах) |
| 266 |  | Профиль МБ-С 14.0×5.0 | | "Святовит" 7-129 (на кругах) |
| 267 |  | Профиль П-С 30.0×25.0 | | "Первая частная дисциплилярня" 5595/5519 |
| 268 | | | | |